

|                             | Typ | Einzel | System   |          |
|-----------------------------|-----|--------|----------|----------|
|                             |     |        | L < 4.5m | L > 4.5m |
| IP40<br>● RUN ✓<br>● RUN+ ✗ |     | A      |          |          |
|                             |     |        |          |          |
| IP54<br>● RUN ✓<br>● RUN+ ✗ |     | E      | B        | B+C      |
|                             |     | F      | D        |          |

**A** IP40-Set  
Art. 2004.6603

**B** IP54-Set Anbau  
Art. 2010.6934

**C** IP54-Set System  
Art. 2006.3748

**D** IP54-Set Einbau  
Art. 2009.8340

**E** IP54 Einzelleuchte Anbau  
Art. 2005.4905  
Art. 2005.4906  
Art. 2005.4908  
Art. 2005.4909  
Art. 2005.4910  
Art. 2005.4911

**F** IP54 Einzelleuchte Einbau  
Art. 2005.4912  
Art. 2005.4913  
Art. 2005.4914  
Art. 2005.4915  
Art. 2005.4916  
Art. 2005.4918

|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| A →   | 1. + 8.                               |
| B →   | 1. + 5. + 8.                          |
| B+C → | 1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8. |
| D →   | 1. + 8.                               |
| E →   | 5. + 8.                               |
| F →   | 8.                                    |


Montageanleitung • Instructions de montage • Istruzioni di montaggio • Mounting instructions

## IP40

- Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern über Ø 1 mm.
- Protection contre la pénétration de corps solides étrangers de plus de 1 mm de diamètre.
- Protezione contro l'infiltrazione di corpi estranei solidi > Ø 1 mm.
- Protection against ingress of solid foreign bodies above Ø 1 mm.

## IP54

- Schutz gegen Eindringen von Staub in schädigender Menge und Schutz gegen allseitiges Spritzwasser.
- Protection contre la pénétration de poussière en quantité nocive et protection contre les projections d'eau de toutes directions.
- Protezione contro l'infiltrazione di polvere in quantità dannosa e protezione contro gli spruzzi d'acqua provenienti da qualsiasi direzione.
- Protection against ingress of dust in hazardous amounts and protection against splashing water from all directions.



|  |                     |           |
|--|---------------------|-----------|
|  | $L_{max} @ T_{max}$ |           |
|  | $T_{max}$           | $L_{max}$ |
|  | -10-30°C            | 3.0m      |
|  | 0-30°C              | 4.5m      |
|  | 10-30°C             | 7.5m      |
|  | 15-30°C             | 13.5m     |

